


# Fassane Spa



La qualité du Fassane accessible pour toutes les salles de bains.

Symétrique ou asymétrique au choix.

Modèles asymétriques pratiques : pose des serviettes facilitée.

Conception optimale pour un chauffage efficace et un séchage rapide.

En électrique, programmation qui permet une montée de température automatique journalière.

## Descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier.
- Eléments plats horizontaux (section 70 x 11 mm).
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux, épaisseur 1,5 mm. Sur modèles asymétriques, collecteurs rapprochés à droite.
- Consoles de fixation hautes soudées à l'arrière des collecteurs pour une totale discrétion.
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester.
- Teinte de base Blanc Pure White 603 (RAL 9016).

### En chauffage central

- Pression de service 4 bars (400 kPa).
- Température de service maximale 110°C.


### En électrique

- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance.
- Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit automatique.
- Régulation d'ambiance électronique Timerprog.

FABRIQUÉ EN FRANCE

## Accessoires

- Packs robinetterie p. 76-77
- Divers patères, porte-serviettes p. 72-73
- Kit résistance pour adaptation en mixte p. 74
- Programmation courant porteur **Premium System** p. 82-83




**nouveau**


Fassane Spa électrique  
avec commande  
infrarouge IRS.



**Fassane Spa  
(TFAS)**  
Symétrique



**Fassane Spa  
(TFR)**  
Asymétrique




**Fassane Spa  
(FR)**  
Asymétrique

## Fixations


### Version symétrique (TFAS, FAS)

- 4 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîte de 4 consoles blanches, réf. I90535-S.
- Boîte de 4 consoles en couleur, réf. DXA-372, teinte à préciser.



### Version asymétrique (TFR, FR)

- 3 consoles murales réglables, soudées, de la couleur de l'appareil, fournies dans l'emballage.
- Boîtes de 3 consoles blanches, réf. I90940.
- Boîte de 4 consoles en couleur, réf. DXA-372, teinte à préciser.



Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT



## Fassane Spa - symétrique

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
500	815	220	<b>411</b>	1,225	9,0	<b>FAS-082-050</b>	242,3	<b>FAS-082-050C</b>	332,3
500	1333	335	<b>625</b>	1,233	14,0	★ <b>FAS-133-050</b>	300,0	<b>FAS-133-050C</b>	390,0
600	1851	546	<b>1019</b>	1,238	23,0	★ <b>FAS-185-060</b>	422,1	<b>FAS-185-060C</b>	512,1
800	1851	697	<b>1300</b>	1,234	29,0	<b>FAS-185-080</b>	511,4	<b>FAS-185-080C</b>	601,4


Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

### Saillie au mur




### Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.



- P : purgeur à jet orientable
- ▲ : aller
- ▼ : retour

- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.




## Fassane Spa - asymétrique

Dimensions hors tout		Puiss. chauffage central (W)		Pente	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur	
L (mm)	H (mm)	55/45 Δt 30K	75/65 Δt 50K			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT
550	805	228	<b>429</b>	1,230	10,1	<b>FR081-055</b>	309,8	<b>FR081-055C</b>	399,8
550	1183	314	<b>594</b>	1,250	14,5	★ <b>FR118-055</b>	367,7	<b>FR118-055C</b>	457,7
550	1676	424	<b>809</b>	1,270	20,0	★ <b>FR168-055</b>	477,1	<b>FR168-055C</b>	567,1


Modèle adaptable en mixte avec kit de résistance, voir p. 74.

### Saillie au mur



### Raccordements

- Alimentation : 2 orifices 1/2".
- Purgeur d'air 1/8" à jet orientable fourni.
- Axe manchon de raccordement au mur = 70 à 85 mm.



### Options



Couleur  
Finition Technoline

p. 114-115  
p. 113

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations  
Accessoires robinetterie  
Accessoires patères,  
porte-serviettes

p. 16-17  
p. 76-77  
p. 72-73



### Astuce


Robinetterie design chromée,  
voir p. 76-77.

Les cotes des schémas sont en mm.

Prix publics €/HT

## Fassane Spa - symétrique

★ Best seller : conseillé en stock chez nos distributeurs

Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### TFAS-TF - Électrique - (avec régulation Timerprog)

Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 - 

500	862	500	16,0	★ TFAS-050-050-TF	443,2	TFAS-050-050TFC	533,2
500	1380	750	23,0	★ TFAS-075-050-TF	481,2	TFAS-075-050TFC	571,2
500	1676	1000	28,0	TFAS-100-050-TF	556,1	TFAS-100-050TFC	646,1

### TFAS-IFW - Électrique - (avec commande IRS) nouveau

Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 - 

500	880	500	16,0	TFAS050-050IFW	453,2	TFAS050-050IFWC	543,2
500	1398	750	23,0	TFAS075-050IFW	491,2	TFAS075-050IFWC	581,2
500	1694	1000	28,0	TFAS100-050IFW	566,1	TFAS100-050IFWC	656,1




Timerprog voir p. 6-7




Commande IRS détails p. 7


### Saillie au mur



## Fassane Spa - asymétrique


Dimensions hors tout		Puissance électrique (W)	Poids (kg)	Teinte de base : blanc		Couleur 	
L (mm)	H (mm)			Référence	Prix €/HT	Référence	Prix €/HT

### TFR-TF - Électrique - (avec régulation Timerprog)

Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 - 

550	852	500	15,3	★ TFR050-055TF	514,0	TFR050-055TFC	604,0
550	1230	750	21,3	★ TFR075-055TF	553,3	TFR075-055TFC	643,3
550	1723	1000	28,9	TFR100-055TF	649,3	TFR100-055TFC	739,3

### TFR-IFW - Électrique - (avec commande IRS) nouveau

Cat C - Classe II - IP 44 - IK09 - 

550	870	500	15,3	TFR050-055IFW	524,0	TFR050-055IFWC	614,0
550	1248	750	21,3	TFR075-055IFW	563,3	TFR075-055IFWC	653,3
550	1741	1000	28,9	TFR100-055IFW	659,3	TFR100-055IFWC	749,3




Timerprog voir p. 6-7



Commande IRS détails p. 7

### Saillie au mur



### Options



Couleur p. 114-115  
Option sans régulation (TFAS, TFR) p. 74

### Descriptif et accessoires

Descriptif et fixations p. 16-17  
Régulations Timerprog et IRS p. 6-7  
Accessoires patères, porte-serviettes p. 72-73



### Astuce

Accessoires porte-serviettes, voir p. 72-73.